





KONSANTRİK REDÜKSİYON



Çizim (figure) : 17.01

EKSANTRİK REDÜKSİYON



Çizim (figure) : 17.02

ÜRÜN DETAYI

DN	d1	s1	DN	d2	s2	L	Ağırlık (Kg)
20	26,7	2,87	15	21,3	2,77	38,1	0,09
25	33,4	3,38	15	21,3	2,77	50,08	0,14
			20	26,7	2,87		0,14
32	42,4	3,56	25	33,4	3,38	50,08	0,2
			32	42,2	3,56		0,2
40	48,3	3,68	15	21,3	2,77	63,5	0,2
			20	26,7	2,87		0,22
			25	33,4	3,38		0,24
			32	42,2	3,56		0,26
50	60,3	3,91	20	26,7	2,87	76,2	0,33
			25	33,4	3,38		0,37
			32	42,2	3,56		0,39
			40	48,3	3,68		0,41
65	73	5,16	25	33,4	3,38	88,9	0,59
			32	42,2	3,56		0,67
			40	48,3	3,68		0,68
			50	60,3	3,91		0,73
80	88,9	5,49	32	42,2	3,56	88,9	0,91
			40	48,3	3,68		0,86
			50	60,3	3,91		0,77
			65	73	5,16		0,74
100	114,3	6,02	40	48,3	3,68	101,6	1,24
			50	60,3	3,91		1,44
			65	73	5,16		0,52
			80	88,9	5,49		1,59
125	141,3	6,55	50	60,3	3,91	127	2,29
			65	73	5,16		2,51
			80	88,9	5,49		2,60
			100	114,3	6,02		2,72

DN	d1	s1	DN	d2	s2	L	Ağırlık (Kg)
150	168,3	7,11	65	73	5,16	139,7	3,45
			80	88,9	5,49		3,63
			100	114,3	6,02		3,72
			125	141,3	6,55		3,93
200	219,1	8,18	100	114,3	6,02	152,4	5,95
			125	141,3	6,55		6,08
			150	168,3	7,11		6,31
250	273	9,27	125	141,3	6,55	177,8	9,9
			150	168,3	7,11		10,1
			200	219,1	8,18		10,5
300	323,9	9,52	150	168,3	7,11	203,2	14,1
			200	219,1	8,18		14,6
			250	273	9,27		15,2
			300	323,8	9,52		26
350	355,6	9,52	200	219,1	8,18	330,2	33,1
			250	273	9,27		27,4
			300	323,8	9,52		28,8
			350	355,6	9,52		33,1
400	406,4	9,52	250	273	9,27	355,6	34,3
			300	323,8	9,52		35,2
			350	355,6	9,52		40,5
450	457	9,52	300	323,8	9,52	381	41,3
			350	355,6	9,52		42,7
			400	406,4	9,27		59,9
500	508	9,52	300	323,8	9,52	508	60,8
			350	355,6	9,52		61,3
			400	406,4	9,27		62,6
			450	457,2	9,52		75,8
600	609,6	9,52	400	406,4	9,27	508	74
			450	457,2	9,52		72,6
			500	508	9,52		